## **Mobile Powerstation 300 Watt**

296 Wh

### **Highlights**

- Li-Ion NcM Akku mit über 1.000 Lebenszyklen bis zu 80% Restkapazität
- 300W Wechselrichter mit reiner Sinuswelle
- 296Wh Kapazität und LED-Licht als Notfallbeleuchtung
- Intelligente
   Überwachung
   über die App oder das
   integrierte Display
- Zudem:
   Einfach zu tragen
   Schnell aufladbar
   Sicher und zuverlässig
   Kostengünstig

## <u>Anschlüsse</u>


Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten können sie viele verschiedene Geräte mit Energie versorgen.

# BE COOL Powerstation - Der ideale Einstieg in die unabhängige Energiespeicherung.

Mit 296Wh Kapazität und einem 300W Wechselrichter mit reiner Sinuswelle bietet die BE COOL Powerstation die nötige Energie für Camping Ausflüge, Wanderungen und natürlich für eine Blackout Situation.

Dank eines 120W AC-Eingangs und einem 120W DC-Ausgang, sowie zwei USB-A und einem USB-C Ausgang, können Sie Ihre mobilen Geräte überall aufladen, wo es Ihnen beliebt.

die App, und eine Trageschlaufe für einfaches Tragen.



BE COOL - die handliche Powerstation für die unbesorgte Stromversorgung unterwegs!







Schrägansicht links

Schrägansicht links mit Trageschlaufe

Seitenansicht







Schrägansicht rechts

Schrägansicht rechts oben

Anschlüsse







## **Mobile Powerstation 300 Watt**

296 Wh

### Lieferumfang

- Powerstation 296Wh
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

### Garantiezeit

2 Jahre

### Spezifikationen:

- Li-Ion NcM Akku mit über 1.000 Lebenszyklen bis zu 80 % Restkapazität
- 300W Wechselrichter mit reiner Sinuswelle / 296Wh Kapazität
- · LED-Licht als Notfallbeleuchtung
- Intelligente Überwachung über die App oder den Display-Screen
- Anschlüsse Eingang:
  - MPPT DC 7909 120W max DC/Solar 12V-20V
- Anschlüsse Ausgänge:
  - AC 300W Max
  - USB-C 100W Max
  - 2x USD-A 18W Max /5V-12V
  - DC 5525 120W Max / 12V 10A
  - Carport 120W Max / 12V 10A
- Farbe: Schwarz/Grau

Technische Änderungen, Irrtümer und

Farbschwankungen vorbehalten.

#### Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 340×185×105 mm
- Verpackung (B×H×T): 380×220×180 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 6,5 kg / 7 kg





