Highlights

- 2 Modus
 Kaltluft- und
 Warmluftbefeuchter
- Wassertankapazität
 5 Liter
- Top Filling System
 Wasser wird von oben
 eingefüllt und es ist
 auch möglich, ohne
 Entfernen des
 Tankdeckels zu befüllen
- 360°-Drehung
 Der Befeuchter bietet
 eine 360°-Drehung, um
 die Nebelrichtung
 einzustellen
- Befeuchtungsrate bis zu 300 ml/h
- Betriebsdauer
 Mit vollem Wassertank
 bietet er eine
 Betriebsdauer von 12
 Stunden

Entdecken Sie den Ultraschall-Luftbefeuchter - Ihre Lösung für eine optimale Luftfeuchtigkeit zu Hause. Mit seiner hochentwickelten Ultraschalltechnologie bietet dieser Luftbefeuchter sowohl warmen als auch kalten Nebel, um eine ideale Atmosphäre zu schaffen.

Dank seines oben befüllten Designs gestaltet sich das Befüllen so einfach wie nie zuvor. Die 360°-Drehung ermöglicht es Ihnen, die Nebelrichtung nach Ihren Wünschen anzupassen, während die strukturierte Bauweise ein müheloses Befüllen und Reinigen gewährleistet. Darüber hinaus ist es möglich, das Wasser nachzufüllen, ohne den Tankdeckel abnehmen zu müssen.



Der Luftbefeuchter ist mit einem automatischen Abschaltmechanismus ausgestattet, der Sie bei niedrigem Wasserstand warnt, um Ihnen Sicherheit und Komfort zu bieten. All dies geschieht bei äußerst geräuscharmem Betrieb dank des integrierten Gehäusedesigns zur Geräuschunterdrückung. Optional können auch Silber-Ionen- und Kalkfilter verwendet werden, um das Wachstum von Bakterien im Wasser zu hemmen und Kalkablagerungen zu reduzieren.

Mit einer Nebelbefeuchtungskapazität von über 400 ml/h und 7 einstellbaren Nebelstufen können Sie die Luftfeuchtigkeit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Und mit einer beeindruckenden Betriebsdauer von bis zu 12 Stunden mit vollem Wassertank können Sie sich entspannt zurücklehnen und das angenehme Raumklima genießen.







Top filling system



Drehregler







Lieferumfang

- Luftbefeuchter
- Bedienungsanleitung

Garantiezeit

2 Jahre

Spezifikationen:

- Geeignet für Raumgrößen bis zu 35m²
- Funktionen für Kaltluft- und Warmluftbefeuchtung
- Maximale Leistungsaufnahme: 85 Watt
- Tankvolumen von 5 Litern
- 7 einstellbare Luftfeuchtigkeitsstufen
- Befeuchtungsrate: 300 ml/h
- 360°-Drehung zur individuellen Einstellung der Nebelrichtung
- Top filling System: Wasser kann von oben eingefüllt werden, ohne den Tankdeckel entfernen zu müssen
- 12 Stunden Betriebszeit bei vollem Tank
- Eingangsspannung: 220-240V bei 50/60Hz

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 205×315×205 mm
- Verpackung (B×H×T): 235×330×235 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 1,31kg / 2,16kg





Technische Änderungen, Irrtümer und

nicht anders angegeben: China